



DEGELIJKHEID DUURT HET LANGST

HVN DEURDUWERS



DEGELIJKHEID DUURT HET LANGST





380201



380901

Deurduwers van zwarte gegoten kunststof, reliëfplaat van slijtvaste kwaliteit; afm. 150 x 150 mm. De geëxtrudeerde aluminium steun, in geanodiseerde uitvoering, is ingegoten in de plaat en is voorzien van 2 bevestigingsgaten h.o.h. 70 mm.





382101

geanodiseerd aluminium EV-1



382104 RAL 9010


382104 RAL 9016

382104 RAL 9001

gemoffelde uitvoering

382100 BRUT

om zelf te laten moffelen



Geëxtrudeerde aluminium deurduwers in zeer solide uitvoering; afm. 150 x 150 mm. voorzien van 2 bevestigingsgaten h.o.h. 100 mm.

Er zijn diverse afwerkingen standaard leverbaar, verder is een onbewerkte uitvoering leverbaar om zelf te laten moffelen.

og,

i

d

A



382301

geanodiseerd aluminium EV-1



382304 RAL 9010

382304 RAL 9016

382304 RAL 9001

gemoffelde uitvoering

382300 BRUT

om zelf te laten moffelen

Geëxtrudeerde aluminium buisdeurduwers \varnothing 40 mm. lengte 400 mm. met geschroefde steun 150 mm. hoog, voorzien van twee bevestigingsgaten h.o.h. 100 mm.

Er zijn diverse afwerkingen standaard leverbaar, verder is een onbewerkte uitvoering leverbaar om zelf te laten moffelen.

