



RAAM- EN DEURBESLAG | RVS

greenteQ





Het assortiment van het merk greenteQ omvat overwegend producten die bouwgerelateerd zijn en wereldwijd verkrijgbaar. De grote Q staat hierbij voor kwaliteit, aangezien alle greenteQ producten aan alle hedendaagse eisen van toepassing, techniek en functionaliteit voldoen.

- Q** - Een sterk basisassortiment voor de productie en montage van ramen en deuren
- Q** - Kwaliteitsproducten met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Q** - Assortiment gefocust op internationale markten



In deze speciaal voor u samengestelde collectie komen hoogwaardige kwaliteit en stijlvol design samen. Dat geeft u een slimme oplossing om een uniforme uitstraling eenvoudig samen te stellen.

Deurgrepen

greenteQ VOORDEURKRUKD G 61V.ER.ORS.LT

greenteQ voordeurkruk DG 61V. ER.ORS.LT voor 8 mm vierkantstift; deurkruk vast / draaibaar opgehangen in metalen onderconstructie, met hooghoudveer; onzichtbare montage.


VBH systeQ module in LogiKal®



VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	VE	Materiaal	vierkantstift	Uitvoering
249330316	30-821191	per stuk	RVS-GEB	8 mm	zonder nokken

greenteQ VOORDEURKRUK DG 61A.ER.ORS.LT

greenteQ voordeurkruk DG 61A. ER.ORS.LT voor 8 mm vierkantstift; deurkruk vast / draaibaar gemonteerd op metalen onderconstructie, met hooghoudveer; onzichtbare montage.




VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	VE	Materiaal	vierkant	Uitvoering
249330317	70-822618	per stuk	RVS-GEB	8 mm	zonder nokken

greenteQ deurgreep TG 10.ER.GS 45° schuin

greenteQ RVS deurgrepen voor gebruik apart of in paren aan binnen- of buitendeuren.

greenteQ deurgreep TG 10.ER.GS; stangvorm met 45° schuin geplaatste en verlengde steunen (voor betere bereikbaarheid van de cilinder); diameter van de stang 32 mm; diameter van de steunen 25 mm; exclusief bevestigingsbouten.



VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	Lengte
249330011	33-526320	L=330/210
249330012	33-526339	L=400/300
249330013	33-526347	L=500/300
249330014	33-526355	L=600/400
249330015	33-526363	L=800/560
249330016	33-526371	L=1000/700
249330017	33-526398	L=1200/900
249330018	33-526428	L=1400/1000
249330019	33-526436	L=1600/1200
249330020	33-526444	L=1800/1300

BEVESTIGINGSSYSTEEM BA 15.EU H/K/A

greenteQ deurgreep-bevestigingsysteem BA 15.EU.H/K/A; voor enkelzijdige, onzichtbare montage op houten, kunststof en aluminium deuren; boring 10 mm; lengte draadeinden 20, 25, 30, 35, 45 of 55 mm. Voor 1 deurgreep zijn 2 stuks benodigd.

Technische gegevens

- Deurgreepbevestiging: enkelzijdig
- Boring: 10 mm
- Staalverzinkt



Rozetten

HVN CILINDERROZET 497

De HvN cilinderrozetten zijn ontwikkeld om met een elegante oplossing inbraak tegen te gaan. Kenmerken zich dankzij de ongeëvenaarde kwaliteit. Moet altijd toegepast worden met HvN bevestigingsset (zie art. 249400527)

Technische gegevens

- Voldoet aan de eisen van Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Geschikt voor alle europrofielcilinders
- Cilinder dient 3 - 5,5 mm buiten de deur te steken
- Rozet: 74x33x11,5mm
- Afgerond rozet
- Kerntrekbeveiliging behaalt 15kN



VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	VE	Materiaal	SKG	Toepassing
249400524	30-814637	per stuk	RVS-GEB	SKG**	buitenzijde

HVN CILINDERROZET 498

De HvN cilinderrozetten zijn ontwikkeld om met een elegante oplossing inbraak tegen te gaan. Kenmerken zich dankzij de ongeëvenaarde kwaliteit. Moet altijd toegepast worden met HvN bevestigingsset (zie art. 249400527)

Technische gegevens

- Voldoet aan de eisen van Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Geschikt voor alle europrofielcilinders
- Cilinder dient 5,5 - 8 mm buiten de deur te steken
- Rozet: 74x33x14 mm
- Afgerond rozet
- Kerntrekbeveiliging behaalt 15kN



VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	VE	Materiaal	SKG	Toepassing
249400509	30-814640	per stuk	RVS-GEB	SKG**	buitenzijde

CILINDERROZET OVAAL PZ RVS

- 70x33x7 mm
- RVS
- H.O.H. 50 MM




VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	VE	Materiaal	SKG	Toepassing
249184014	31-352063	stuks	RVS-GEB	-	binnenzijde

HvN BEVESTIGINGSSET CILINDERROZET 497/498 COMPLEET INCL. TOEBEHOOR

- RVS
- SKG2

VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	Materiaal
249400527	30-814778	RVS




Schuifdeurgrepen

greenteQ HEFSCHUIFGREEP HSTG 61.ER PZ

greenteQ hefschuifdeurgreep HSTG 61.ER PZ met 10 mm vierkantstift: nokken 10 mm en 180° fixering; onzichtbare montage; inclusief schroeven M6 x 80 mm (2 stuks).

Technische gegevens

- Fixering: 180°
- Vierkantstift: 10 mm
- Diameter nokken: 10 mm
- Afm. rozet: 35 x 155 x 14 mm
- Schroeven: incl. M6 x 80 mm (2 stuks)




VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	VE	Materiaal	Stift lengte
249330075	30-821210	per stuk	RVS-GEB	95 mm (los)

greenteQ HEFSCHUIFGREEP HSTG 61.ER

greenteQ hef-/hefschuifdeurgreep HSTG 61.ER met 10 mm vierkantstift: nokken 10 mm en 180° fixering; onzichtbare montage; inclusief schroeven M6 x 80 mm (2 stuks).

Technische gegevens

- Fixering: 180°
- Vierkantstift: 10 mm
- Diameter nokken: 10 mm
- Afm. rozet: 35 x 155 x 14 mm
- Schroeven: incl. M6 x 80 mm (2 stuks)




VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	VE	Materiaal	Stift lengte
249330425	70-822619	per stuk	RVS-GEB	95 mm (los)

greenteQ KOMGREEP HSTG

greenteQ komgreep voor hefschuifgreep HSTG; voor paarsgewijze bevestiging met een hefschuifgreep HSTG; voor schroeven M6 (niet meegeleverd)

Technische gegevens

- Materiaal: RVS
- Oppervlak: fijn mat
- Afm.: 35 x 105 mm
- Schroeven: M6 (niet meegeleverd)



VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	Materiaal
249330427	30-821211	RVS-GEB


Raamkrukken

greenteQ FG61L.ER

greenteQ raamgreep FG61L.ER; gecertificeerd volgens EN 13126-3; met 90° fixering; onzichtbare montage; RVS, fijn mat; inclusief schroeven en hulzen 10/12 mm.

Technische gegevens

- Fixering: 90°
- Vierkantstift: 7 mm
- Diameter nokken: 10 mm
- Afm. rozet: 30 x 72 x 13 mm
- Schroeven: inclusief 2 stuks, M5 x 40/45/55 mm




VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	VE	Materiaal	Stift lengte
249330406	70-822621	per stuk	RVS-GEB	37 mm
249330407	30-821188	per stuk	RVS-GEB	43 mm

greenteQ FG61.SG100.ER

greenteQ raamgreep FG61.SG100.ER voor ramen die naar binnen opengaan; 100 Nm gecertificeerd volgens DIN EN 13126-3; Afsluitbaar met drukcilinder in het handgreepgedeelte, gelijksluitend met twee sleutels; met 90° fixering; onzichtbare montage; RVS, fijn mat; inclusief schroeven en hulzen 10/12 mm

Technische gegevens

- Fixering: 90°
- Vierkantstift: 7 mm
- Diameter nokken: 10 mm
- Afm. rozet: 33 x 74 x 14 mm
- Schroeven: inclusief 2 stuks, M5 x 50 mm



100 Nm
DIN EN 13126-3 (BC 10)




VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	VE	Materiaal	Stift lengte
249330893	30-821189	per stuk	RVS-GEB	24 - 42 mm

greenteQ FG61.TBT1.SG100.ER

greenteQ raamgreep FG61.TBT1.SG100.ER voor ramen die naar binnen opengaan; 90° vrijloop t.b.v. TBT-functie (Tilt Before Turn) 100 Nm gecertificeerd volgens DIN EN 13126-3; Afsluitbaar met drukcilinder in het handgreepgedeelte, gelijksluitend met twee sleutels; met 90° fixering; onzichtbare montage; RVS, fijn mat; inclusief schroeven en hulzen 10/12 mm

Technische gegevens

- Fixering: 90°
- Vierkantstift: 7 mm
- Diameter nokken: 10 mm
- Afm. rozet: 33 x 74 x 14 mm
- Schroeven: inclusief 2 stuks, M5 x 50 mm




100 Nm
DIN EN 13126-3 (BC 10)



VBH Artikelnummer	LogiKal nummer	VE	Materiaal	Stift lengte
249330894	30-821190	per stuk	RVS-GEB	24 - 42 mm

greenteQ
HET STERKE MERK VAN VBH





VBH Nederland
Dé expert in raam- en deurtechniek

Houtduifstraat 22
4901 BP Oosterhout
T +31 162 483400
E info@vbh-nl.com
www.vbh-nl.com